

D700 HIGH SPEED

Opérateur électromécanique 24V à grande vitesse pour portes de garage basculantes, à ressort ou à contrepoids et portes sectionnelles






D700 HIGH SPEED



LE NOUVEL AUTOMATISME RAPIDE POUR VOTRE PORTE DE GARAGE

- Concu pour un usage résidentiel
- Vitesse jusqu'à 20 cm/seconde. La force de poussée de 700N double la vitesse du moteur par rapport à un opérateur lambda
- Ses avantages sont identiques aux deux autres modèles de la gamme (D600 et D1000): irréversibilité du moteur qui peut empêcher les vols par effraction, système anti-écrasement (avec inversion sur obstacle, conforme aux directives européennes) et dispositif de déverrouillage manuel interne (brevet FAAC)
- En cas de coupure de courant, il est possible d'ouvrir manuellement la porte depuis l'intérieur du garage ou bien de rajouter, en option, une batterie de secours pour une utilisation par télécommande.
- Sa nouvelle platine de gestion intégrée (E700) permet d'exploiter les fonctions ultra rapides du moteur. La procédure de programmation est similaire au D1000
- Son installation est rapide et facile grâce au rail pré-monté et à la fixation du moteur sans outil
- Le D700 High Speed est entièrement compatible avec les accessoires et les rails de guidage du D600 et D1000.



FACILE A INSTALLER

Le moteur se clipse par simple rotation sur le rail (brevet FAAC) afin de permettre un montage aisé, même par une seule personne.



PARAMETRAGE SIMPLE ET RAPIDE

Les raccordements électriques sont facilités grâce à des connecteurs rapides et la programmation s'effectue par simple pression du bouton Set-up.

APPLICATIONS DU D700 HIGH SPEED				
Modèles de rails	Dimensions max. de la porte L x h (m)	Dimensions max. porte sectionnelle L x h (m)	Longueur du rail (mm)	Course maxi chariot (mm)
Mono-bloc à chaîne	3.00 x 2.15	5.00 x 2.02	2400	2020
Mono-bloc à chaîne	3.00 x 2.60	5.00 x 2.62	3000	2620
Mono-bloc à chaîne	3.00 x 3.20	5.00 x 3.20	3600	3200
Mono-bloc à chaîne	3.00 x 3.80	5.00 x 3.80	4200	3800
Deux pièces à chaîne	3.00 x 2.60	5.00 x 2.62	3000	2620
Deux pièces à chaîne	3.00 x 3.20	5.00 x 3.20	3600	3200
Deux pièces à chaîne	3.00 x 3.80	5.00 x 3.80	4200	3800
Mono-bloc par courroie	3.00 x 2.15	5.00 x 2.02	2400	2020
Mono-bloc par courroie	3.00 x 2.60	5.00 x 2.62	3000	2620
Mono-bloc par courroie	3.00 x 3.20	5.00 x 3.20	3600	3200
Mono-bloc par courroie	3.00 x 3.80	5.00 x 3.80	4200	3800
Deux pièces à courroie	3.00 x 2.60	5.00 x 2.62	3000	2620
Deux pièces à courroie	3.00 x 3.20	5.00 x 3.20	3600	3200
Deux pièces à courroie	3.00 x 3.80	5.00 x 3.80	4200	3800

Pour les portes à contrepoids (hauteur max 2400mm) rajouter l'adaptateur - GDA 2400 réf 390548.





XF 868 MHz – XF 433 MHz récepteur



2 types de télécommande :

XT2 SLH – émetteur 2 canaux XT4 SLH – émetteur 4 canaux



XL 24L lampe clignotante











XBAT 24 kit batterie de secours



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D 700 HIGH SPEED

Alimentation	230 Vca	
Moteur électrique	24 Vcc	
Puissance max. absorbée	440 W	
Force de poussée	700 N	
Type d'utilisation	Continu	
Encombrement maximum par rapport au plafond	35 mm	
Lampe de courtoisie	230 V ca – 40 W max)	

Temporisation lampe de courtoisie	120 sec.	
Vitesse standard du chariot à vide	12m/min	
Longueur ralentissement de la course	Variable selon le paramétrage	
Dispositif de sécurité intrinsèque	Standard	
Degré de protection	Uniquement à usage intérieur (IP20)	
Température ambiante de fonctionnement	-20°C à + 55°C	
Dimensions (L x D x H) en mm	360 x 200 x 145	

SIÈGE

ITALY

FAAC SpA Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO) Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518

it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC DANS LE MONDE

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA Selangor, Malaysia tel. +60 3 5123 0033 www.faac.international

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD Homebush – Sydney, Australia tel. +61 2 87565644 www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH Salzburg, Austria tel. +43 662 8533950 www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS tel. +49 30 56796645 faactm.info@faacgroup.com www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA Brugge, Belgium tel. +32 50 320202 www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS 7007 CN Doetinchem, The Netherlands tel. +31 475 406014 faactm.info@faacgroup.com www.faac-tubularmotors.com

KEMKO AUTOMATIC ENTRANCES 7007 CN Doetinchem, The Netherlands tel. +31 314 378777 www.kemko.nl

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA Brasilia DF, Brazil tel. +55 61 33998787

CHINA

FAAC SHANGHAI Shanghai, China tel. +86 21 68182970 www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE Saint Priest - Lyon, France tel. +33 4 72218700 www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS Massy - Paris, France tel. +33 1 69191620 www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS Saint Denis de Pile - Bordeaux, France tel. +33 5 57551890 www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH Freilassing, Germany tel. +49 8654 49810 www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS tel. +49 30 56796645 faactm.info@faacgroup.com www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD Noida — Delhi, India tel. +91 120 3934100/4199 www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD Co. Roscommon, Ireland tel. +353 71 9663893 www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O Warszawa, Poland tel. +48 22 8141422 fax +48 22 8142024

RUSSIA

FAAC RUSSIA Moscow, Russia tel. +7 (495) 646 24 29 www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB Perstorp, Sweden tel. +46 435 779500 www.faac.se

SOUTH AFRICA

FAAC SOUTH AFRICA 2040 Johannesburg tel. +27 11 794 4525 www.faac.international

SPAIN

CLEM, S.A.U. San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain tel. +34 91 3581110 www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG Altdorf, Switzerland tel. +41 41 8713440 www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATIK GEÇİŞ SISTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. SIRTEKI İstanbul, Turkey tel.+90 (0)212 - 3431311 www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC Rockledge, FL - U.S.A. tel. +1 866 925 3222

FAAC INTERNATIONAL INC Fullerton, California - U.S.A. tel. +1 714 446 9800 www.faacusa.com



